



Акционерное общество  
НЛМК-ИНЖИНИРИНГ

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

(подписано) А.А. Тушев

«07» июня 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(подписано) М.В. Тевс

«10» июня 2019 г.

УЧТЕННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР  
Главный специалист  
(по охране труда и  
экологии)  
ИНВ. № 01-004-19-ИОТ

## И н с т р у к ц и я   п о   о х р а н е   т р у д а

Система управления охраной труда и пожарной  
безопасностью

ИОТ 000-004-2019

Инструкция по охране труда при выполнении работ  
по уборке производственных и служебных  
помещений

Взамен:  
ИОТ «Для уборщиков производственных и  
служебных помещений»  
утверждённой приказом  
№ 351 от 19.09.2014 г.

Введена в действие приказом от 10 июня 2019 г. № 200

Период действия с « 21 » \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 2019 г.

по « 21 » \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 2023 г.

г. Липецк  
2019 год

## **1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

- 1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования охраны труда при выполнении работ по уборке производственных и служебных помещений АО «НЛМК-Инжиниринг» (далее Общество).
- 1.2. Настоящая инструкция распространяется на персонал, выполняющий работу по уборке производственных и служебных помещений АО «НЛМК-Инжиниринг» на условиях трудового договора, осуществляющего уборку производственных и служебных помещений по заданию работодателя, а также на сотрудников сторонних организаций заключивших договор с АО «НЛМК-Инжиниринг» об оказании услуг по уборке производственных и служебных помещений Общества.
- 1.3. Обо всех случаях угрожающих причинением вреда жизни, здоровью людей, имуществу работодателя или третьих лиц, работник обязан незамедлительно сообщить своему непосредственному руководителю.
- 1.4. К выполнению работ по уборке производственных и служебных помещений в АО «НЛМК-Инжиниринг» допускаются работники:
  - достигшие возраста 18 лет;
  - прошедшие в установленном порядке предварительный медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование;
  - не имеющие противопоказаний к выполнению работ;
  - прошедшие инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, стажировку, проверку знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, обучение практическим навыкам оказания первой помощи.
- 1.5. Работники обязаны:
  - 1.5.1. Применять безопасные приемы труда.
  - 1.5.2. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка АО «НЛМК-Инжиниринг» и установленный режим труда и отдыха;
  - 1.5.3. Выходить на работу своевременно и хорошо отдохнувшим;
  - 1.5.4. Принимать пищу только в специально отведенных местах;
  - 1.5.5. Уметь оказывать первую помощь пострадавшим при травмах, пользоваться аптечкой первой помощи;
  - 1.5.6. Выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков и плакатов безопасности;
  - 1.5.7. Выполнять только порученные работы, исполнять указания непосредственного руководителя;
  - 1.5.8. Не приступать к работе и приостанавливать производство работы, в случае ухудшения состояния здоровья, если условия ее выполнения небезопасны, противоречат инструкции по охране труда или другому документу, регламентирующему безопасное производство работ, а также без инструктажа либо обучения безопасному производству работ, за исключением случаев предупреждения развития ситуации, угрожающей причинением вреда жизни и здоровью людей (обоснованный риск);
  - 1.5.9. Не приступать к работе в состоянии опьянения.
  - 1.5.10. Немедленно сообщить непосредственному руководителю о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, причинением ущерба имуществу

- работодателя или третьих лиц, а также об ухудшении состояния своего здоровья;
- 1.5.11. Соблюдать требования охраны труда в том числе изложенные в настоящей инструкции;
  - 1.5.12. Соблюдать требования пожарной безопасности и электро-безопасности;
  - 1.5.13. Пресекать нарушения требований пожарной безопасности другими работниками и посетителями;
  - 1.5.14. Использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты;
- 1.6. Работник должен проходить:
- повторный инструктаж - не реже одного раза в квартал;
  - внеплановый инструктаж - при изменении характера работы, технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации уборочного инвентаря, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);
  - периодический медицинский осмотр – 1 раз в два года;
  - психиатрическое освидетельствование – 1 раз в пять лет;
- 1.7. До начала выполнения работы производственных и служебных помещений АО «НЛМК-Инжиниринг», работники должны пройти стажировку в течение 5 - 20 дней для усвоения приемов труда с последующей проверкой знаний.
- 1.8. В процессе работы на работника возможно воздействие следующих факторов:
- движущихся машин и механизмов;
  - подвижных частей технологического оборудования;
  - повышенной запыленности воздуха рабочей зоны;
  - перемещаемых инвентаря и тары;
  - обрушивающихся штабелей складированных товаров;
  - повышенной температуры поверхностей оборудования;
  - повышенного значения напряжения в электрической цепи;
  - острых кромок, заусенцев и неровностей поверхностей оборудования, инвентаря, убираемых материалов;
  - синтетических моющих средств;
  - влажных и скользких поверхностей убираемых напольных покрытий;
  - физических перегрузок.
- 1.9. Работнику выполняющему работу производственных и служебных помещений АО «НЛМК-Инжиниринг» выдаются средства индивидуальной защиты указанные в таблице 1.

**Таблица 1**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Халат х/б или из смешанных тканей | 1 на год      |
| Перчатки с полимерным покрытием   | 6 пар на год  |
| Перчатки резиновые                | 12 пар на год |
| <b>Дополнительно:</b>             |               |

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Обувь на нескользящей подошве (тапочки)                                   | 1 пара год |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | До износа  |
| Очки защитные                                                             | До износа  |

- 1.10. Конкретный перечень СИЗ выдаваемых работнику при выполнении работ по уборке производственных и служебных помещений, может быть дополнен на основании результатов оценки риска выполняемых работ.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ**

- 2.1. Перед началом работы работник обязан:

2.1.1. Оставить верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной.

2.1.2. Одеть чистую специальную одежду, подобрать волосы, не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.1.3. Получить задание на выполнение работ.

2.1.4. Для безопасного выполнения уборочных работ проверить внешним осмотром:

- достаточность освещенности мест уборки;
- состояние полов и других убираемых поверхностей, отсутствие на них не огражденных проемов, открытых люков, трапов и т.п. При наличии на убираемых поверхностях опасных и вредных веществ (пролитых жиров, осколков стекла и т.п.) убрать их, соблюдая меры безопасности;
- устойчивость штабелей товаров и тары;
- наличие ограждений движущихся (вращающихся) частей и нагреваемых поверхностей оборудования;
- наличие уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, отсутствие в обтирочном материале и ветоши колющих и режущих предметов;
- исправность вентилях, смесителей горячей и холодной воды.

2.1.5. Перед применением уборочных машин проверить:

- отсутствие внешних повреждений электрического шнура, вилки и розетки;
- соответствие величин напряжения сети и электроприбора;
- затяжку винтов, крепящих узлы и исправность съемных деталей;
- отсутствие препятствий на пути движения.

- 2.2. Работник должен знать и соблюдать следующие правила производственной санитарии:

2.2.1. Уборочный инвентарь производственных, складских и других помещений (тазы, ведра, щетки и т.п.) должен быть маркирован, закреплен за отдельными помещениями, храниться отдельно в закрытых, специально выделенных для этого шкафах или стенных нишах.

2.2.2. Уборочный инвентарь (тазы, тряпки) для уборки рабочих мест, не должен смешиваться с инвентарем для уборки помещений. Ведра, тазы для мытья полов и др. должны быть окрашены в особый цвет, иметь надпись или бирку с надписью "для пола" и т.д..

- 2.2.3. Уборочный инвентарь для туалетов должен храниться в специально выделенном месте, изолированно от уборочного инвентаря других помещений, иметь четкую маркировку и сигнальную окраску.
  - 2.2.4. Уборочный инвентарь для проведения дезинфекции должен храниться отдельно для каждого помещения, быть промаркирован для каждого вида убираемых поверхностей.
  - 2.2.5. Фасовку, приготовление рабочих растворов, эмульсий, проводят в специальном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией. В этих помещениях не допускается хранение личных вещей, пищевых продуктов, присутствие посторонних лиц, прием пищи, курение.
  - 2.2.6. Изменений конструкции транспортного средства, не отраженных в регистрационных документах.
- 2.3. Обо всех неисправностях, а также ситуациях создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу работодателя или третьих лиц, необходимо сообщить непосредственному руководителю.

### **3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

- 3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.
- 3.2. Не поручать свою работу посторонним лицам.
- 3.3. Применять исправное уборочное оборудование и инструмент, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.
- 3.4. Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.
- 3.5. Во время работы не использовать наушники.
- 3.6. Производить уборку в помещениях и местах, где производится погрузка и выгрузка грузов, после окончания этих работ. Соблюдать особую осторожность при уборке возле люков, спусков, лестниц и дверей.
- 3.7. Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить увлажнение их водой или производить уборку влажным веником или щеткой; перед мытьем полов подмести их и удалить травмоопасные предметы: гвозди, битое стекло, иголки и другие острые (колющие и режущие) предметы, используя щетку и совок.
- 3.8. Производить дезинфекцию бачков для пищевых отходов, туалетов, душевых и гардеробных только в резиновых перчатках.
- 3.9. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы.
- 3.10. Наполняя ведро при отсутствии смесителя, сначала нужно заливать холодную, а затем горячую воду.
- 3.11. Переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, а если для этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на три четверти вместимости.
- 3.12. Мытье полов производить ветошью с применением швабры; выжимать разрешается только промытую ветошь. Вымытые полы следует вытирать насухо.
- 3.13. При применении воды для удаления пыли со стен, окон и конструкций электрические устройства во время уборки должны быть отключены от электрической сети.
- 3.14. При уборке окон проверить прочность крепления рам и стекол, работы вести, стоя на прочных широких подоконниках с применением средств индивидуальной защиты от падения с высоты, закреплённых анкерные точки, анкерные линии, прочные

- конструкции здания. При узких или непрочных подоконниках следует работать с передвижных подмостей или лестниц-стремян, имеющих площадку с ограждением.
- 3.15. Уборочные работы на высоте производить со стационарных лесов, механизированных подъемных площадок, приставных лестниц, раздвижных лестниц-стремян, испытанных в установленном порядке, с применением средств индивидуальной защиты от падения с высоты, закреплённых анкерные точки, анкерные линии, прочные конструкции здания. Пользоваться на высоте инструментом и инвентарем таким образом, чтобы исключить их падение.
- 3.16. Уборку мест, расположенных в непосредственной близости от электромеханического оборудования, производить после полной остановки движущихся частей оборудования.
- 3.17. Избегать соприкосновения с горячим технологическим оборудованием, помнить о том, что металл, имеющий температуру 400-500°C, по внешнему виду ничем не отличается от холодного.
- 3.18. Во время работы с использованием уборочных машин соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя, использовать машины только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по их эксплуатации.
- 3.19. Присоединение электроприборов (пылесоса и т.п.) к электрической сети осуществлять гибким кабелем, который не должен находиться под ногами или прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам (радиаторам отопления, водопроводным, газовым трубам и др.).
- 3.20. Необходимо отключать от электрической сети используемое уборочное оборудование и электроприборы при:
- перерывах в работе или в подаче электроэнергии;
  - снятии с пылесоса пылевого сборника;
  - извлечении посторонних предметов или питающего провода из-под щеток полотерной и полумоечной машин;
  - заполнении водой бака полумоечной машины.
- 3.21. Скорость передвижения подметальной, полумоечной и других уборочных машин не должна превышать 1,0 м/с (3 км/ч).
- 3.22. Прежде чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их поверхности предметы, которые могут упасть.
- 3.23. Перед уборкой столов убедиться, что на них нет острых предметов (иголок, кнопок, бритвенных лезвий, шила, осколков стекла и т.п.), при наличии таких предметов собрать их, а осколки стекла смести щеткой в совок. При переходе от стола к столу следить за тем, чтобы не зацепить ногами свисающие электрические и телефонные провода.
- 3.24. Протирать настольные электрические лампы, вентиляторы, камины и другие электроприборы следует, отключив их от электросети (вынув вилку из розетки); расположенные в помещении закрытые электрощиты, розетки, выключатели протирать только сухой ветошью.
- 3.25. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:
- применять средства индивидуальной защиты органов дыхания;
  - применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и дезинфицирующие средства;
  - не превышать установленные концентрацию и температуру моющих растворов (выше 50°C);

- не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их растворов на кожу, слизистые оболочки, дыхательные пути;
- не превышать концентрацию дезинфицирующих средств. Хранить исходный раствор хлорной извести в емкости с плотно закрытой крышкой (пробкой) в специально выделенном месте.

3.26. При уборке помещений запрещается:

- сметать мусор и отходы производства в люки, проемы, колодцы и т.п.;
- производить уборку мусора и уплотнять его в урне (ящике, бачке и т.п.) непосредственно руками;
- класть ветошь и какие-либо другие предметы на оборудование;
- прикасаться тряпкой или руками к открытым и не огражденным токоведущим частям оборудования, подвижным контактам (ножам) рубильника, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;
- производить влажную уборку электродвигателей, электропроводки, электропусковой аппаратуры;
- пользоваться неисправными вентилями и кранами;
- применять для уборки воду с температурой выше 50°C, а также сильнодействующие ядовитые и горючие вещества (кислоты, растворители, каустическую соду, бензин и т.п.);
- мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине;
- мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и неисправных переплетов или стоя на отливе подоконника.

3.27. Не оставлять без присмотра включенные в сеть уборочные машины и электроприборы, а также не пользоваться ими при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

- повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля (шланга);
- нечеткая работа выключателя;
- появление дыма и запаха, характерного для горящей изоляции;

3.27.1. поломка или появление трещин в корпусе машины (прибора).

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1. При возникновении поломок уборочной машины, водонагревательного оборудования: прекратить их эксплуатацию, а также подачу электроэнергии, газа, воды; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (работнику, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.1. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся, вызвать экстренные службы и действовать в соответствии с инструкциями.

4.2. При обнаружении запаха газа в помещении:

4.2.1. Сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.2.2. Предупредить людей, находящихся в помещении, о недопустимости пользования открытым огнем, курения, включения и выключения электрического освещения и электроприборов.

4.2.3. Открыть окна (форточки, фрамуги) и проветрить помещение.

4.3. Если произошло загрязнение пола большим количеством пролитых жиров или просыпанных порошкообразных веществ (тонер, строительные смеси т.п.)::

- 4.3.1. Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других жиропоглощающих материалов. Загрязненное место следует промыть и вытереть насухо.
- 4.3.2. Использованную ветошь сложить в металлическую тару с плотно закрывающейся крышкой.
- 4.3.3. Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть очки и респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить веником, пылесосом или влажной ветошью.
- 4.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована доставка его в учреждение здравоохранения.
- 4.5. При несчастных случаях:
  - прекратить работу;
  - сообщить руководителю работ;
  - обратиться за медицинской помощью;
  - принять меры к извлечению пострадавшего из опасной зоны;
  - оказать первую медицинскую помощь;
  - отправить пострадавшего в лечебное учреждение.
- 4.6. В случае возникновения пожара следует:
  - прекратить работу;
  - вызвать пожарную охрану;
  - сообщить о пожаре руководителю работ;
  - приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.
- 4.7. При поражении электрическим током следует:
  - отключить электрооборудование;
  - освободить пострадавшего от токоведущих частей;
  - оказать пострадавшему помощь;
  - вызвать врача.

## **5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

- 5.1. Отключить от электросети, очистить от пыли и грязи используемое уборочное оборудование и переместить на места хранения.
- 5.2. Собрать и вынести в установленное место мусор, загрязненную ветошь.
- 5.3. Уборочный инвентарь и ветошь промыть с использованием моющих и дезинфицирующих средств, соблюдая установленные концентрацию и температуру, просушить и убрать на место.
- 5.4. Моющие и дезинфицирующие средства убрать в место хранения и закрыть на замок.
- 5.5. Вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, вытереть досуха и снять перчатки.
- 5.6. Смазать руки питающим и регенерирующим кожу кремом.

## **РАЗРАБОТАНО**

Главный специалист (по охране труда и экологии)

(подписано)

И.А. Кобзарь

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ К ИОТ 000-004-2019**

**СОГЛАСОВАНО**

| №<br>п/п | Должность, дата, время согласования                                                 | Результат<br>согласования | Инициалы,<br>фамилия |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1.       | Руководитель АХГ Ср 22.05.2019 11:41                                                | <i>Согласен</i>           | Н.А. Шишков          |
| 2.       | Главный специалист<br>(по ОТ, пожарной безопасности, ГО и ЧС)<br>Чт 30.05.2019 7:42 | <i>Согласна</i>           | О.В. Ознобихина      |
| 3.       |                                                                                     |                           |                      |
| 4.       |                                                                                     |                           |                      |
| 5.       |                                                                                     |                           |                      |

**Достоверность данных подтверждаю:**

Главный специалист (по охране труда и экологии)

\_\_\_\_\_ И.А. Кобзарь

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
К ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ИОТ 000-004-2019**

| <b>Номер изменения</b> | <b>Дата введения в действие</b> | <b>Перечень измененных пунктов</b> |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                        |                                 |                                    |
|                        |                                 |                                    |
|                        |                                 |                                    |
|                        |                                 |                                    |
|                        |                                 |                                    |



