



Акционерное общество
НЛМК-ИНЖИНИРИНГ

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

(подписано) А.А. Тушев

«07» июня 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(подписано) М.В. Тевс

«10» июня 2019 г.

УЧТЕННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Главный специалист
(по охране труда и
экологии)
ИНВ. № 01-006-19-ИОТ

И н с т р у к ц и я п о о х р а н е т р у д а

Система управления охраной труда и пожарной
безопасностью

ИОТ 000-006-2019

Инструкция по охране труда при выполнении работ
по уборке территории

Введена впервые

Введена в действие приказом от 10 июня 2019 г. № 200

Период действия с « 21 » _____ июня _____ 2019 г.

по « 21 » _____ июня _____ 2024 г.

г. Липецк
2019 год

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования охраны труда при выполнении работ по уборке территории АО «НЛМК-Инжиниринг» (далее Общество), персоналом Общества либо работниками сторонних организаций.
- 1.2. Настоящая инструкция распространяется на весь персонал Общества, выполняющий работы указанные в п. 1.1. настоящей инструкции на условиях трудового договора, осуществляющего уборку территорию Общества по заданию работодателя, а также на сотрудников сторонних организаций заключивших договор с АО «НЛМК-Инжиниринг» об оказании услуг по уборке территории Общества.
- 1.3. Обо всех случаях угрожающих причинением вреда жизни, здоровью людей, имуществу работодателя или третьих лиц, работник обязан незамедлительно сообщить своему непосредственному руководителю.
- 1.4. К выполнению работ по уборке территории в АО «НЛМК-Инжиниринг» допускаются работники:
 - достигшие возраста 18 лет;
 - прошедшие инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, проверку знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, обучение практическим навыкам оказания первой помощи.
- 1.5. Работники обязаны:
 - 1.5.1. Применять безопасные приемы труда.
 - 1.5.2. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка АО «НЛМК-Инжиниринг» и установленный режим труда и отдыха;
 - 1.5.3. Выходить на работу своевременно и хорошо отдохнувшим;
 - 1.5.4. Принимать пищу только в специально отведенных местах;
 - 1.5.5. Уметь оказывать первую помощь пострадавшим при травмах, пользоваться аптечкой первой помощи;
 - 1.5.6. Выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков и плакатов безопасности;
 - 1.5.7. Выполнять только порученные работы, исполнять указания непосредственного руководителя;
 - 1.5.8. Не приступать к работе и приостанавливать производство работы, в случае ухудшения состояния здоровья, если условия ее выполнения небезопасны, противоречат инструкции по охране труда или другому документу, регламентирующему безопасное производство работ, а также без инструктажа либо обучения безопасному производству работ, за исключением случаев предупреждения развития ситуации, угрожающей причинением вреда жизни и здоровью людей (обоснованный риск);
 - 1.5.9. Не приступать к работе в состоянии опьянения.
 - 1.5.10. Немедленно сообщить непосредственному руководителю о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, причинением ущерба имуществу работодателя или третьих лиц, а также об ухудшении состояния своего здоровья;
 - 1.5.11. Соблюдать требования охраны труда, в том числе изложенные в настоящей инструкции;

- 1.5.12. Соблюдать требования пожарной безопасности и электро-безопасности;
 - 1.5.13. Пресекать нарушения требований пожарной безопасности другими работниками и посетителями;
 - 1.5.14. Использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.
- 1.6. В процессе работы по уборке территории возможно воздействие следующих факторов:
- движущихся машин и механизмов;
 - повышенной запыленности воздуха рабочей зоны;
 - перемещаемых инвентаря и тары;
 - повышенной температуры поверхностей оборудования;
 - острых кромок, заусенцев и неровностей поверхностей оборудования, инвентаря, убираемых материалов;
 - влажных и скользких поверхностей убираемых напольных покрытий;
 - физических перегрузок.
- 1.7. Работнику выполняющему работу по уборке территории выдаются средства индивидуальной защиты указанные в таблице 1.

Таблица 1

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на год
Перчатки с полимерным покрытием	6 пар на год
Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 на год
Дополнительно:	
Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара год

- 1.8. Конкретный перечень СИЗ выдаваемых работнику при выполнении работ по уборке территории, может быть дополнен на основании результатов оценки риска выполняемых работ.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

- 2.1. Перед началом работы работник обязан:

- 2.1.1. Оставить верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной.
- 2.1.2. Одеть чистую специальную одежду, подобрать волосы, не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.
- 2.1.3. Получить задание на выполнение работ.
- 2.1.4. Для безопасного выполнения уборочных работ проверить внешним осмотром:
 - достаточность освещенности мест уборки;
 - состояние полов и других убираемых поверхностей, отсутствие на них не огражденных проемов, открытых люков, трапов и т.п. При наличии на убираемых поверхностях опасных и вредных веществ (пролитых жиров, осколков стекла и т.п.) убрать их, соблюдая меры безопасности, **используя инвентарь**;
 - наличие уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств;

- отсутствие в убираемом материале и ветоши колющих и режущих предметов.
- 2.2. Работник должен знать и соблюдать следующие правила производственной санитарии:
 - 2.2.1. Уборочный инвентарь производственных, складских и других помещений (тазы, ведра, щетки и т.п.) должен быть маркирован, закреплен за отдельными помещениями, храниться отдельно в закрытых, специально выделенных для этого шкафах или стенных нишах.
 - 2.2.2. Уборочный инвентарь (тазы, тряпки) для уборки рабочих мест, не должен смешиваться с инвентарем для уборки помещений. Ведра, тазы для мытья полов и др. должны быть окрашены в особый цвет, иметь надпись или бирку с надписью "для пола" и т.д..
 - 2.2.3. Уборочный инвентарь для туалетов должен храниться в специально выделенном месте, изолированно от уборочного инвентаря других помещений, иметь четкую маркировку и сигнальную окраску.
 - 2.2.4. Уборочный инвентарь для проведения дезинфекции должен храниться отдельно для каждого помещения, быть промаркирован для каждого вида убираемых поверхностей.
- 2.3. Обо всех неисправностях, а также ситуациях создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу работодателя или третьих лиц, необходимо сообщить непосредственному руководителю.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.
- 3.2. Не поручать свою работу посторонним лицам.
- 3.3. Применять исправное уборочное оборудование и инструмент, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.
- 3.4. Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.
- 3.5. Производить уборку в местах, где производится погрузка и выгрузка грузов, после окончания этих работ. Соблюдать особую осторожность при уборке возле люков, спусков, лестниц и дверей.
- 3.6. Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить увлажнение их водой или производить уборку влажным веником или щеткой; перед мытьем полов подмести их и удалить травмоопасные предметы: гвозди, битое стекло, иголки и другие острые (колющие и режущие) предметы, используя щетку и совок.
- 3.7. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков, не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы.
- 3.8. Наполняя ведро при отсутствии смесителя, сначала нужно заливать холодную, а затем горячую воду.
- 3.9. Переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, а если для этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на три четверти вместимости.
- 3.10. При применении воды для удаления пыли со стен, окон и конструкций электрические устройства во время уборки должны быть отключены от электрической сети.
- 3.11. При уборке окон проверить прочность крепления рам и стекол, работы вести с применением средств индивидуальной защиты от падения с высоты, закреплённых

анкерные точки, анкерные линии, прочные конструкции здания. При узких или непрочных подоконниках следует работать с передвижных подмостей или лестниц-стремянков, имеющих площадку с ограждением.

- 3.12. Уборочные работы на высоте производить со стационарных лесов, механизированных подъемных площадок, приставных лестниц, раздвижных лестниц-стремянков, испытанных в установленном порядке, с применением средств индивидуальной защиты от падения с высоты, закреплённых анкерные точки, анкерные линии, прочные конструкции здания. Пользоваться на высоте инструментом и инвентарем таким образом, чтобы исключить их падение.
- 3.13. Уборку мест, расположенных в непосредственной близости от электромеханического оборудования, производить после полной остановки движущихся частей оборудования.
- 3.14. Избегать соприкосновения с горячим технологическим оборудованием, помнить о том, что металл, имеющий температуру 400-500°C, по внешнему виду ничем не отличается от холодного.
- 3.15. При уборке территории запрещается:
 - сметать мусор и отходы производства в люки, проемы, колодцы и т.п.;
 - производить уборку опавшей листвы, мусора и уплотнять его в урне (ящике, бачке и т.п.) непосредственно руками;
 - класть ветошь и какие-либо другие предметы на оборудование;
 - прикасаться тряпкой или руками к открытым и не огражденным токоведущим частям оборудования, подвижным контактам (ножам) рубильника, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;
 - производить влажную уборку электродвигателей, электропроводки, электропусковой аппаратуры;
 - пользоваться неисправными вентилями и кранами;
 - применять для уборки воду с температурой выше 50°C, а также сильнодействующие ядовитые и горючие вещества (кислоты, растворители, каустическую соду, бензин и т.п.);
 - сжигать накопленный мусор;
 - мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине;
 - мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и неисправных переплетов или стоя на отливе подоконника.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся, вызвать экстренные службы и действовать в соответствии с инструкциями.
- 4.2. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована доставка его в учреждение здравоохранения.
- 4.3. При несчастных случаях:
 - прекратить работу;
 - сообщить руководителю работ;
 - обратиться за медицинской помощью;
 - принять меры к извлечению пострадавшего из опасной зоны;
 - оказать первую медицинскую помощь;

- отправить пострадавшего в лечебное учреждение.
- 4.4. В случае возникновения пожара следует:
- прекратить работу;
 - вызвать пожарную охрану;
 - сообщить о пожаре руководителю работ;
 - приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.
- 4.5. При поражении электрическим током следует:
- отключить электрооборудование;
 - освободить пострадавшего от токоведущих частей;
 - оказать пострадавшему помощь;
 - вызвать врача.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 5.1. Собрать и вынести в установленное место мусор, загрязненную ветошь.
- 5.2. Уборочный инвентарь и ветошь промыть, просушить и убрать на место.
- 5.3. Вымыть руки с мылом, вытереть досуха.
- 5.4. Смазать руки питающим и регенерирующим кожу кремом.

РАЗРАБОТАНО

Главный специалист (по охране труда и экологии)

_____ И.А. Кобзарь

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
К ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ИОТ 000-006-2019**

Номер изменения	Дата введения в действие	Перечень измененных пунктов

